

Kúpna zmluva č. Z201515472_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Číslo účtu: SK7275000000000025827813CEKOSKBX
Tel: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DREVONA GROUP s.r.o.
Sídlo: Výchonská 1, 83510 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45895856
DIČ: 2023142979
IČ DPH: SK2023142979
Číslo účtu: 2922709103/1100
Tel: 0918605153

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok 3
Kľúčové slová: skriňa, skrinka, polička, stôl, nábytok, regál
CPV: 39141300-5 - Skrine; 39122000-3 - Skrine a knižnice; 39143122-7 - Skrine so zásuvkami; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39157000-7 - Časti nábytku; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39100000-3 - Nábytok; 39151000-5 - Rozličný nábytok; 39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky a kreslá, kovový nábytok, kuchynský nábytok,

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č. 1: Kancelársky stôl 160	ks			4
Položka č. 2: Kancelársky stôl 140	ks			12
Položka č. 3: Rohový stôl 180	ks			3
Položka č. 4: Rokovací stôl 120 x 120	ks			2
Položka č. 5: Jedálenský stôl 120	ks			10

Položka č. 6: Stolík konferenčný	ks			1
Položka č. 7: Stolová prístavba 180-1	ks			1
Položka č. 8: Stolová prístavba 180-2	ks			1
Položka č. 9: Kontajner 3-zásuvkový, zámok	ks			25
Položka č. 10: Stôl pod PC	ks			2
Položka č. 11: Výsuv pre klávesnicu pod stôl PC	ks			4
Položka č. 12: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok	ks			9
Položka č. 13: Skriňa poličková dvojdverová so štyrmi policami, zámok	ks			18
Položka č. 14: Skriňa poličková otvorená so štyrmi policami	ks			6
Položka č. 15: Skriňa policová jednodverová so štyrmi policami, zámok	ks			3
Položka č. 16: Policový regál vysoký otvorený	ks			1
Položka č. 17: Skriňa kombinovaná	ks			8
Položka č. 18: Regál policový nízky otvorený s dvoma policami	ks			1
Položka č. 19: Regál policový nízky úzky otvorený s dvoma policami	ks			2
Položka č. 20: Skriňa policová dvojdverová s dvoma policami, zámok	ks			12
Položka č. 21: Skriňa policová jednodverová s dvoma policami, zámok	ks			3
Položka č. 22: Regál policový otvorený s jednou policou	ks			4
Položka č. 23: Skriňa poličková dvojdverová s jednou policou, zámok	ks			16
Položka č. 24: Kancelárska stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky	ks			55
Položka č. 25: Rokovacia stolička čalúnená	ks			40
Položka č. 26: Stojanový vešiak	ks			10
Položka č. 27: Kuchynská skrinka dvojdverová spodná 80, s drezom, batériou, armatúrou	ks			1
Položka č. 28: Sokel 80	ks			1
Položka č. 29: Kuchynská skrinka dvojdverová spodná 60	ks			1
Položka č. 30: Sokel 60	ks			1
Položka č. 31: Zásuvková skrinka 40	ks			1
Položka č. 32: Sokel 40	ks			1
Položka č. 33: Kuchynská skrinka dvojdverová horná 80	ks			1
Položka č. 34: Kuchynská skrinka dvojdverová horná 60	ks			1
Položka č. 35: Kuchynská skrinka jednodverová horná 40	ks			1
Položka č. 36: Pracovná doska 180 cm dĺžka	ks			1
Položka č. 37: Tesniaca lišta 180 cm dĺžka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Položka č. 1: Kancelársky stôl 160 Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1600x800x735mm			
Položka č. 1: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.	1600x800x735mm			

Položka č. 2: Kancelársky stôl 140 Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1400x800x735mm
Položka č. 2: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.	1400x800x735mm
Položka č. 3: Rohový stôl 180 Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min.	1800x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm)
Položka č. 3: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.	1800x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm)
Položka č. 4: Rokovací stôl 120 x 120 Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) -	1200x1200x735mm
Položka č. 4: hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín., farebné prevedenie čerešňa.	1200x1200x735mm
Položka č. 5: Jedáľenský stôl 120 Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín.	1200x80x735mm
Položka č. 5: Podnož: oceľová rámová podnož, povrchová úprava - farba RAL 9006 strieborná, stolové nohy s priemerom 60mm, hr. ocele min. 2mm, rám pod stolovou doskou z oceľových profilov min. 30x20mm, rektifikácia na vyrovnanie nerovností podlahy v rozpätí min. ±8cm, farebné prevedenie čerešňa.	1200x80x735mm
Položka č. 6: Stôl konferenčný Konferenčný stolík v prevedení čerešňa, stolová doska z bezpečnostného skla hr. min. 4mm	1100x600x460mm
Položka č. 7: Stolová prístavba 180-1 Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm,	1200x600x735mm
Položka č. 7: podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenie čerešňa.	1200x600x735mm
Položka č. 8: Stolová prístavba 180-2 Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm,	1600x800x735mm
Položka č. 8: podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenie čerešňa.	1600x800x735mm
Položka č. 9: Kontajner 3-zásuvkový, zámok Korpus: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm.	450x560x650mm
Položka č. 9: Kvalitné guľčkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, farebné prevedenie čerešňa.	450x560x650mm
Položka č. 10: Stôl pod PC Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	900x600x735mm
Položka č. 10: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.	900x600x735mm

Položka č. 11: Výsuv pre klávesnicu pod stôl PC Plastový výsuv pre klávesnicu kotvený do stolovej dosky vhodný pre väčšinu typov klávesníc. Farebné prevedenie: čierna alebo strieborná.	min. 547x224mm
Položka č. 12: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1800mm
Položka č. 12:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna vnútorná police s výsuvným vešiakom, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1800mm
Položka č. 13: Skriňa poličková dvojdverová so štyrmi policami, zámok Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1800mm
Položka č. 13:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1800mm
Položka č. 14: Skriňa poličková otvorená so štyrmi policami Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1800mm
Položka č. 14:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Štyri police s výškovým nastavením, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1800mm
Položka č. 15: Skriňa policová jednodverová so štyrmi policami, zámok Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	400x400x1800mm
Položka č. 15:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	400x400x1800mm
Položka č. 16: Policový regál vysoký otvorený Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	400x400x1800mm
Položka č. 16:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Štyri police s výškovým nastavením, farebné prevedenie čerešňa.	400x400x1800mm
Položka č. 17: Skriňa kombinovaná Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu,	800x400x1800mm
Položka č. 17: dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1800mm
Položka č. 18: Regál policový nízky otvorený s dvoma policami Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1100mm
Položka č. 18:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Dve police s výškovým nastavením, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1100mm
Položka č. 19: Regál policový nízky úzky otvorený s dvoma policami Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	400x400x1100mm
Položka č. 19:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Dve police s výškovým nastavením, farebné prevedenie čerešňa.	400x400x1100mm

Položka č. 20: Skriňa policová dvojverová s dvoma policami, zámok Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1100mm
Položka č. 20: zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1100mm
Položka č. 21: Skriňa policová jednodverová s dvoma policami, zámok Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	400x400x1100mm
Položka č. 21:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok.	400x400x1100mm
Položka č. 22: Regál policový otvorený s jednou policou Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x735mm
Položka č. 22:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Jedna polica s výškovým nastavením, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x735mm
Položka č. 23: Skriňa poličková dvojverová s jednou policou Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x735mm
Položka č. 23:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x735mm
Položka č. 24: Kancelárska stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a poťahom z pružnej siete, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch,	šírka min. 650mm, hĺbka min. 65mm, výška min. 1000-1160mm, výška opierky min. 550-600mm, nosnosť min
Položka č. 24:synchrónny mechanizmus, nastavenie výšky sedenia min. 450mm a max. 580mm, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, čalúnenie sedacej časti kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov	šírka min. 650mm, hĺbka min. 65mm, výška min. 1000-1160mm, výška opierky min. 550-600mm, nosnosť min
Položka č. 24: Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia, farebné prevedenie poťahovej látky podľa predloženého vzorkovníka.	šírka min. 650mm, hĺbka min. 65mm, výška min. 1000-1160mm, výška opierky min. 550-600mm, nosnosť min
Položka č. 25: Rokovacie stolička čalúnená Rokovacia stolička s možnosťou stohovania max. 10 ks, oceľová zväraná konštrukcia čiernej farby alebo v povrchu lesklý chróm, sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov	min. 530x540x800mm (šxhxv), nosnosť min. 120kg
Položka č. 25: Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, farebné prevedenie poťahovej látky podľa predloženého vzorkovníka.	min. 530x540x800mm (šxhxv), nosnosť min. 120kg
Položka č. 26: Stojanový vešiak Stojanový vešiak - podstavec a kovová časť čiernej farby, držiak na dáždniky s odkvapkávacou miskou.	priemer podstavca max. 450mm, výška min. 1730mm
Položka č. 27: Kuchynská skrinka spodná dvojverová s drezom, batériou, armatúrou 80 Kuchynská skrinka spodná dvojvierková drezová z laminátovej drevotrieskovej dosky, hrany ABS 2mm na dvierkach, korpus hrany ABS 0,5mm, jedna vnútorná polica, nožičky a kovové úchytky v prevedení	800x470x720mm, nožičky 100mm
Položka č. 27:matný chróm, farebné prevedenia: buk. Nerezový hladký drez s odkladacou plochou, odtokovou armatúrou a zápachovým uzáverom bez otvoru pre batériu (možnosť umiestnenia na pravú aj ľavú stranu). Kvalitná páková zmiešavacia batéria s povrchom lesklý chróm,	800x470x720mm, nožičky 100mm
Položka č. 27:otočná s pevným ramenom a príslušenstvom pre zapojenie.	800x470x720mm, nožičky 100mm
Položka č. 28: Sokel 80 Soklová lišta z laminátovej drevotrieskovej dosky, plastové úchytky o spodnú skrinku, gumové tesnenie spodnej hrany, farebné prevedenia: buk.	800x100mm

Položka č. 29: Kuchynská skrinka dvojdverová spodná 60 Kuchynská skrinka spodná dvoj dvierková z laminátovej drevotriekovej dosky, hrany ABS 2mm na dvierkach, korpus hrany ABS 0,5mm, jedna vnútorná polica, nožičky a kovové úchytky v prevedení matný chróm, farebné prevedenia: buk.	600x470x720mm, nožičky 100mm
Položka č. 30: Sokel 60 Soklová lišta z laminátovej drevotriekovej dosky, plastové úchytky o spodnú skrinku, gumové tesnenie spodnej hrany, farebné prevedenia: buk.	600x100mm
Položka č. 31: Zásuvková skrinka 40 Kuchynská skrinka spodná 4-zásuvková z laminátovej drevotriekovej dosky, hrany ABS 2mm na čelách zásuviek, korpus hrany ABS 0,5mm, nožičky a kovové úchytky v prevedení matný chróm, farebné prevedenia: buk.	400x470x720mm, nožičky 100mm
Položka č. 32: Sokel 40 Soklová lišta z laminátovej drevotriekovej dosky, plastové úchytky o spodnú skrinku, gumové tesnenie spodnej hrany, farebné prevedenia: buk.	400x100mm
Položka č. 33: Kuchynská skrinka dvojdverová horná 80 Kuchynská skrinka horná dvoj dvierková z laminátovej drevotriekovej dosky, hrany ABS 2mm na dvierkach, korpus hrany ABS 0,5mm, jedna vnútorná polica, kovové úchytky v prevedení matný chróm, kotvenie do steny pomocou oceľových L profilov	800x300x570mm
Položka č. 33: s plastovými krytkami, farebné prevedenia: buk.	800x300x570mm
Položka č. 34: Kuchynská skrinka dvojdverová horná 60 Kuchynská skrinka horná dvoj dvierková z laminátovej drevotriekovej dosky, hrany ABS 2mm na dvierkach, korpus hrany ABS 0,5mm, jedna vnútorná polica, kovové úchytky v prevedení matný chróm, kotvenie do steny pomocou oceľových L profilov	600x300x570mm
Položka č. 34:s plastovými krytkami, farebné prevedenia: buk.	600x300x570mm
Položka č. 35: Kuchynská skrinka jednodverová horná 40 Kuchynská skrinka horná dvoj dvierková z laminátovej drevotriekovej dosky, hrany ABS 2mm na dvierkach, korpus hrany ABS 0,5mm, jedna vnútorná polica, kovové úchytky v prevedení matný chróm, kotvenie do steny pomocou oceľových L profilov	400x300x570mm
Položka č. 35:s plastovými krytkami, farebné prevedenia: buk.	400x300x570mm
Položka č. 36: Pracovná doska 180 cm, Pracovná doska hr. 28mm, farba strieborná, zaoblené hrany.	1800x600x28mm
Položka č. 37: Tesniaca lišta 180 cm Hliníková tesniaca lišta s matným povrchom, dĺžku lišty je potrebné vypočítať podľa dĺžky kuchynskej linky	dĺžka 1800mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať fotografie / obrázky/ (emailom) design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností.
Dodanie tovaru a uskutočnenie prác bude realizované v dvoch termínoch: prvý termín dodanie tovaru do 5 týždňov od podpisu zmluvy, druhý termín dodania 5 týždňov od prvej dodávky tovaru.
Tovar objednaný v prvej a druhej dodávke bude špecifikovaný formou objednávky.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s objednávkou. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť .
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

Omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, resp. omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny trvajúce dlhšie ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je pre druhú zmluvnú stranu dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov.

Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa dohody v každom jednotlivom prípade.

Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.

Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Zobrazenie nábytok 1	Obrázky -Technická špecifikácia nábytku I.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica a číslo: Primaciálne námestie 1

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

22.7.2015 14:01:00 - 30.8.2015 14:01:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 666,00 EUR

4.1 Sadzba DPH: 20,00

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 799,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.7.2015 10:40:01

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

DREVONA GROUP s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska