

Kúpna zmluva č. Z201515474_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
 IČO: 00603481
 DIČ: 2020372596
 IČ DPH:
 Číslo účtu: SK7275000000000025827813CEKOSKBX
 Tel: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
 Sídlo: Hadovská 870, 94501 Komárno, Slovenská republika
 IČO: 36553859
 DIČ: 2020161066
 IČ DPH: SK2020161066
 Číslo účtu: SK3552000000000006625108
 Tel: 00421905450130

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok 2
 Kľúčové slová: skriňa, skrinka, polička, stôl, nábytok,
 CPV: 39141300-5 - Skrine; 39122000-3 - Skrine a knižnice; 39143122-7 - Skrine so zásuvkami; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39157000-7 - Časti nábytku; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39100000-3 - Nábytok; 39151000-5 - Rozličný nábytok; 39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky a kreslá, kovový nábytok,

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Položka č. 1: Rohový stôl 160 | ks | | | 1 |
| Položka č. 2: Rohový stôl 180 | ks | | | 1 |
| Položka č. 3: Rokovací stôl 160 | ks | | | 6 |
| Položka č. 4: Stolová prístavba 180-2 | ks | | | 2 |
| Položka č. 5: Kontajner 3-zásuvkový, zámok | ks | | | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----|
| Položka č. 6: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok | ks | | | 1 |
| Položka č. 7: Skriňa poličková otvorená so štyrmi policami | ks | | | 1 |
| Položka č. 8: Skriňa kombinovaná | ks | | | 3 |
| Položka č. 9: Skriňa poličková dvojdverová s jednou policou, zámok | ks | | | 6 |
| Položka č. 10: Pracovná stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky | ks | | | 5 |
| Položka č. 11: Kancelárske kreslo, vysoká opierka na chrbát, výškovo nastaviteľné opierky rúk, hojdací mechanizmus | ks | | | 5 |
| Položka č. 12: Kancelárske kreslo 24/7, výškovo nastaviteľné, opierky rúk výškovo nastaviteľné | ks | | | 10 |
| Položka č. 13: Rokovacia stolička kovová, čalúnené sedadlo a chrbtová opierka vysoká | ks | | | 20 |
| Položka č. 14: Stojanový vešiak | ks | | | 5 |
| Položka č. 15: Lavica do šatne - oceľová konštrukcia, sedacia časť z drevotriesky | ks | | | 5 |
| Položka č. 16: Šatňová skriňa 60 - oceľová dvojdverová, cylindrický zámok, tyč na ramienka, háčiky, polica, držiak na topánky | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | | | |
| Položka č. 1: Rohový stôl 160 Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD a s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. | 1600x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm) | | | |
| Položka č. 1: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie buk. | 1600x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm) | | | |
| Položka č. 2: Rohový stôl 180 Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. | 1800x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm) | | | |
| Položka č. 2: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie buk. | 1800x1200x735mm (hĺbka 800 a 600mm) | | | |
| Položka č. 3: Rokovací stôl 160 Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) - | 1600x800x735mm | | | |
| Položka č. 3: hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín., farebné prevedenie buk. | 1600x800x735mm | | | |
| Položka č. 4: Stolová prístavba 180-2 Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm, | 1600x800x735mm | | | |
| Položka č. 4: podnož z LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenie buk. | 1600x800x735mm | | | |
| Položka č. 5: Kontajner 3-zásuvkový, zámok Korpus: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm. | 450x560x650mm | | | |
| Položka č. 5: Kvalitné guľičkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, farebné prevedenie buk. | 450x560x650mm | | | |
| Položka č. 6: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok Korpus a polica: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, | 800x400x1800mm | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka č. 6:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna vnútorná polica s výsuvným vešiakom, zámok, farebné prevedenie buk. | 800x400x1800mm |
| Položka č. 7: Skriňa poličková otvorená so štyrmi policami Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, | 800x400x1800mm |
| Položka č. 7:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Štyri police s výškovým nastavením, farebné prevedenie buk.. | 800x400x1800mm |
| Položka č. 8: Skriňa kombinovaná Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, | 800x400x1800mm |
| Položka č. 8: dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie buk. | 800x400x1800mm |
| Položka č. 9: Skriňa poličková dvojdverová s jednou policou Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, | 800x400x735mm |
| Položka č. 9:zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie buk. | 800x400x735mm |
| Položka č. 10: Pracovná stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky, Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a poťahom z pružnej siete, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, | šír. min. 650mm, hĺb. min. 650mm, výška min. 1000-1160mm, výš. op min. 550-600mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 10:synchronný mechanizmus, nastavenie výšky sedenia min. 450mm a max. 580mm, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, čalúnenie sedacej časti kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov | šír. min. 650mm, hĺb. min. 650mm, výška min. 1000-1160mm, výš. op min. 550-600mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 10: Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia, farebné prevedenie tmavo sivá. | šír. min. 650mm, hĺb. min. 650mm, výška min. 1000-1160mm, výš. op min. 550-600mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 11: Kancelárske kreslo, vysoká opierka na chrbát, výškovo nastaviteľné opierky rúk, hojdací mechanizmus Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, vysoká opierka pre dostatočnú oporu chrbta, hojdací mechanizmus, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch | šír min. 670mm, hĺb min. 670mm, výš min. 1200-1300mm, výš. op. min. 730-750mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 11:nastavenie výšky sedenia min. 460mm a max. 580mm, nastavenie tuhosti prítlaču, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, celočalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov | šír min. 670mm, hĺb min. 670mm, výš min. 1200-1300mm, výš. op. min. 730-750mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 11: Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia, farebné prevedenie tmavá sivá. | šír min. 670mm, hĺb min. 670mm, výš min. 1200-1300mm, výš. op. min. 730-750mm, nosn. min. 120 kg |
| Položka č. 12: Kancelárske kreslo 24/7, výškovo nastaviteľné, opierky rúk výškovo nastaviteľné Kancelárska stolička vhodná pre 24 hod. sedenie, korpus tvorí drevo a PUR pena, vysoká opierka pre dostatočnú oporu chrbta, synchronný mechanizmus s nastavením tuhosti hojdania, hĺbky a sklonu sedadla, | šír. min. 680mm, hĺb. min. 68mm, výš. min. 950-1120mm, výš op min. 450-510mm, nosnosť 150 kg |
| Položka č. 12: plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, funkcia antishock, nastavenie výšky sedenia min. 500mm a max. 610mm, nastavenie tuhosti prítlaču pomocou skrútky, | šír. min. 680mm, hĺb. min. 68mm, výš. min. 950-1120mm, výš op min. 450-510mm, nosnosť 150 kg |
| Položka č. 12: pevný a odolný päťramenný kovový kríž s lešteným povrchom, čalúnenie sedacej časti aj chrbtovej opierky kvalitnou látkou s odolnosťou min. 500 000 cyklov Martindale, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia, farebné prevedenie tmavo sivá. | šír. min. 680mm, hĺb. min. 68mm, výš. min. 950-1120mm, výš op min. 450-510mm, nosnosť 150 kg |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Položka č. 13: Rokovacia stolička kovová, čalúnené sedadlo a chrbtová opierka vysoká Rokovacia stolička stohovateľná max. 4ks, kovový rám s povrchovou úpravou lesklý chróm | min. 450x530x950mm (šxhxv), nosnosť min. 120kg |
| Položka č. 13:z profilov priemeru min. 25mm a hrúbkou steny min. 1,5mm, čalúnené sedadlo aj chrbtová opierka kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov | min. 450x530x950mm (šxhxv), nosnosť min. 120kg |
| Položka č. 13: Martindale, gramáž látky min. 520g/m, sedadlo a chrbtová opierka - drevo a PUR pena, spevnenie konštrukcie v zadnej časti. Farba bude upresnená úspešnému uchádzačovi po predložení vzorkovníka farieb. | min. 450x530x950mm (šxhxv), nosnosť min. 120kg |
| Položka č. 14: Stojanový vešiak Stojanový vešiak - podstavec a kovová časť čiernej farby, držiak na dáždníky s odkvapkávacou miskou. | priemer podstavca max. 450mm, výška min. 1730mm |
| Položka č. 15: Lavica do šatne - oceľová konštrukcia, sedacia časť z drevotriesky Šatňová lavica vhodná pre umiestnenie k stene aj do priestoru, oceľová rámová konštrukcia z profilov min. 30x30mm, dolná výstuha min. 30x20mm, | 1500x300x400mm |
| Položka č. 15: sedacia časť z LDTD (drevotriesková doska s melaminovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm. | 1500x300x400mm |
| Položka č. 16: Šatňová skriňa 60 - oceľová dvojdverová, cylindrický zámok, tyč na ramienka, háčiky, polica, držiak na topánky Zváraná oceľová šatňová skrinka na sokli s povrchovou úpravou práškovým lakom sivej farby, hr. plechu min. 0,7mm, dvere s vnútorným vystužením po celom obvode, | 600x500x1850mm |
| Položka č. 16: cylindrický zámok (2ks kľúč), perforácia hornej a dolnej časti dverí, štítok pre vloženie menovky. Vnútorné vybavenie obsahuje hornú policu, tyč na ramienka, 3x háčik, prípravu pre zrkadlo a držiak pre topánky. | 600x500x1850mm |

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
| Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania. |
| Dodanie tovaru do 6 týždňov od uzavretia zmluvy |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
| Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zasláť fotografie / obrázky/ (emailom) design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností. |
| Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s objednávkou. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť. |
| Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim. |
| V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškani s riadnym dodaním predmetu zmluvy. |
| Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. |
| V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. |
| Omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, resp. omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny trvajúce dlhšie ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je pre druhú zmluvnú stranu dôvodom na odstúpenie od zmluvy. |
| Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. |
| Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov. |
| Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa dohody v každom jednotlivom prípade. |
| Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadří, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí. |

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.

Farba stoličky v položke č. 13 bude upresnená úspešnému uchádzačovi po predložení vzorkovníka farieb do 48 hodín po dodaní vzorovníka.

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
| | |

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Zobrazenie nábytok II | Obrázky nábytok II - technicka spec..pdf |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica a číslo: Primaciálne námestie 1

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

22.7.2015 14:06:00 - 31.8.2015 14:06:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 900,00 EUR

4.1 Sadzba DPH: 20,00

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 480,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.7.2015 12:58:01

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska