

Kúpna zmluva č. Z20167605_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Číslo účtu: SK7275000000000025827813CEKOSKBX
Tel: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Attila Kovács MELMAKO III
Sídlo: Žižková 4/B, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
IČO: 14301881
DIČ: 1020645879
IČ DPH: SK1020645879
Číslo účtu: SK76560000000009300521001
Tel: + 421905856776

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok 1_2016 alebo ekvivalent
Kľúčové slová: skriňa, skrinka, polička, stôl, nábytok, regál
CPV: 39141300-5 - Skrine; 39122000-3 - Skrine a knižnice; 39143122-7 - Skrine so zásuvkami; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39157000-7 - Časti nábytku; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39100000-3 - Nábytok; 39151000-5 - Rozličný nábytok; 39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky a kreslá, kovový nábytok, kuchynský nábytok,

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č. 1: Kancelársky stôl 160	ks			22
Položka č. 2: Rohový stôl 180 ľavý	ks			1
Položka č. 3: Rohový stôl 180 pravý	ks			2
Položka č. 4: Rokovací stôl 160 x 80	ks			1
Položka č. 5: Rokovací stôl 120 x 120	ks			1

Položka č. 6: Kontajner 3.zásuvkový, uzamykateľný, 450x560x650	ks			25
Položka č. 7: Stolová prístavba 90	ks			1
Položka č. 8: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok	ks			4
Položka č. 9: Skriňa poličková dvojdverová so štyrmi policami, zámok	ks			14
Položka č. 10: Skriňa kombinovaná, horná časť policová, spodná časť dvojdverová s dvomi policami 800x400x1800	ks			10
Položka č. 11: Skriňa policová, dvojdverová, s dvomi policami 800x400x1100	ks			16
Položka č. 12: Skriňa policová, dvojdverová, s jednou policou 800x400x735	ks			16
Položka č. 13: Stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky, nosnosť min 130kg	ks			47
Položka č. 14: Rokovacia stolička čalúnená nosnosť min. 120kg, min. 530x540x800	ks			20
Položka č. 15: Klubové kreslo čalúnené, šedé,	ks			4
Položka č. 16: Skriňa policová, jednodverová, s jednou policou 600x600x735	ks			6
Položka č. 17: Polica 800x250	ks			3
Položka č. 18: Stolová prístavba 180o 800x400x735	ks			1
Položka č. 19: Konferenčný stolík 500x500	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Položka č. 1: Kancelársky stôl 160 Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1600x800x735mm			
Položka č. 1: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.	1600x800x735mm			
Položka č. 2: Rohový stôl - ľavý: Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1800x1200x735mm			
Položka č. 2: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenia čerešňa	1800x1200x735mm			
Položka č. 3: Rokovací stôl: Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1800x1200x735mm			
Položka č. 3: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenia čerešňa	1800x1200x735mm			
Položka č. 4: Rokovací stôl -Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1600x800x735mm			
Položka č. 4: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenia čerešňa	1600x800x735mm			
Položka č. 5: Rokovací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	1200x1200x735mm			

Položka č. 5: Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenia čerešňa	1200x1200x735mm
Položka č. 6: Kontajner 3-zásuvkový, zámok Korpus: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm.	450x560x650mm
Položka č. 6: Kvalitné guľčkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, farebné prevedenie čerešňa.	450x560x650mm
Položka č. 7: Stolová prístavba 90o: Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm, podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenia čerešňa	800x800x735mm
Položka č. 8: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, zámok Korpus a polica: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm,	800x400x1800mm
Položka č. 8: zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna vnútorná polica s výsuvným vešiakom, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	800x400x1800mm
Položka č. 9: Skriňa policová dvojdverová so štyrmi policami: Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa	800x400x1800mm
Položka č. 10: Skriňa kombinovaná: Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa	800x400x1800
Položka č. 11: Skriňa policová: Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa	800x400x1100mm
Položka č. 12: Skriňa policová: Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa	800x400x735mm
Položka č. 13: Stolička otočná: Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a poťahom z pružnej siete, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, synchronný mechanizmus, nastavenie výšky sedenia min. 450mm a max. 580mm, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, čalúnenie sedacej časti kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov alebo ekvivalent	šírka min. 650mm, hĺbka min. 65mm, výška min. 1000-1160mm, výška opierky min. 550-600mm, nosnosť min. 130kg
Položka č. 13: Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia	

Položka č. 14: Rokovacia stolička: Rokovacia stolička s možnosťou stohovania max. 10 ks, oceľová zváraná konštrukcia čiernej farby alebo v povrchu lesklý chróm, sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, farebné prevedenia tmavá šedá	min. 530x540x800mm (šxhvx), nosnosť min. 120kg
Položka č. 15: Klubové kreslo: Klubové kreslo, celé čalúnené šedej farby, s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02 alebo ekvivalent	šírka min. 650mm, hĺbka min. 570mm, výška min. 770mm, nosnosť min. 120kg
Položka č. 16: Skriňa policová, jednodverová, s jednou policou: Korpus a police: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa	600x600x735mm
Položka č. 17: Polica: Polica, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, farebné prevedenia čerešňa	800x250mm
Položka č. 18: Stolová prístavba 180o Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm, podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenia čerešňa	800x400x735mm
Položka č. 19: Konferenčný stolík: Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenia čerešňa	500x500x450mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať fotografie / obrázky/ (emailom) design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností.
Dodanie tovaru a uskutočnenie prác bude realizované do 6 týždňov od podpisu zmluvy.
Prevzatie tovaru sa vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s objednávkou. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť na preberacom protokole. Súčasťou protokolu budú doklady vzťahujúce sa na tovar.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim. V prípade porušenia povinnosti dosť náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci nesplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu výšky 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
Omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, resp., omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny trvajúce dlhšie ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je pre druhú zmluvnú stranu dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia §344 a násl. Obchodného zákonníka.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Predávajúci zodpovedá zato, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku 24 mesiacov.
Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.

Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa zato že s reklamáciou súhlasí.	
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.	
Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa dohody v každom jednotlivom prípade.	
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.	
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.	
Verejný obstarávateľ požaduje bez vyzvania do 24 hodín od uzavretia zmluvy a od doručenia oznámenia z EKS predložiť od víťazného uchádzača zápis v Registri konečných užívateľov výhod podľa platného právneho poriadku.	
Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, špecifikácií a termínov dodania v objednávkovom formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa do 10 pracovných dní.	
Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.	
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktorá vznikne v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Foto	Foto.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.4.2016 9:00:00 - 31.5.2016 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 741,67 EUR

- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 890,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 5.4.2016 9:46:01

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Attila Kovács MELMAKO III

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska