

Kúpna zmluva č. Z201611345_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
 IČO: 00603481
 DIČ: 2020372596
 IČ DPH:
 Číslo účtu: SK727500000000025827813CEKOSKBX
 Tel: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.
 Sídlo: Hlavná 5, 95136 Lehota, Slovenská republika
 IČO: 36547654
 DIČ: 2020149582
 IČ DPH: SK2020149582
 Číslo účtu:
 Tel: 0905904391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky a kreslá
 Kľúčové slová: kancelária, nábytok, stôl, stoličky, kreslá, interiér, vybavenie, zariadenie
 CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39100000-3 - Nábytok; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá, a ich montáž, pre potreby verejného obstarávateľa.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kancelársky stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1600x800x735mm.	1 ks			

Rohový stôl: Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1400x1200x735mm, hĺbka: 800 a 600mm.	1 ks
Rohový stôl: Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1600x1200x735mm, hĺbka: 800 a 600mm.	2 ks
Rohový stôl: Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1800x1200x735mm, hĺbka: 800 a 600mm.	1 ks
Rokovací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1600x800x735mm.	1 ks
Rokovací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1200x800x735mm.	1 ks
Stolová prístavba: Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm, podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1200x600x735mm.	1 ks
Stolová prístavba: Stolová prístavba polkruh, stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm, podnož z LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 1600x800x735mm.	1 ks
Kontajner 3-zásuvkový, zámok: Korpus: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm. Kvalitné guľičkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 450x560x650mm.	4 ks
Stôl pod PC: Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 900x600x735mm.	1 ks

Stôl pod PC s výsuvom na klávesnicu: Materiálové zloženie + rozmery stola pod PC - pozri položka č. 10. Výsuv pre klávesnicu kotvený do stolovej dosky vhodný pre väčšinu typov klávesníc. Farebné prevedenie: buk. Rozmery: 900x600x735mm, výsuv: min. 547x224mm.	1 ks
Skriňa vešiaková dvojdvierová s jednou policou, zámok: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna vnútorná police s výsuvným vešiakom, zámok, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 800x400x1800mm.	4 ks
Skriňa policíková dvojdvierová so štyrmi policami, zámok: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 800x400x1800mm.	2 ks
Skriňa kombinovaná: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 900x600x735mm.	3 ks
Skriňa policová dvojdvierová s dvoma policami, zámok: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 800x400x1100mm.	4 ks
Regál policový otvorený s jednou policou: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Jedna police s výškovým nastavením, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 800x400x735mm.	1 ks
Skrinka policová dvojdvierová s jednou policou, zámok: Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Jedna police s výškovým nastavením, farebné prevedenie: buk. Rozmery: 800x400x735mm.	4 ks
Klubové kreslo: Celočalúnené interiérové kreslo. Čalúnenie kvalitným čiernym poťahovým materiálom z textilnej kože. Kostra je kombináciou masivu a DTD, sedenie a čalúnenie z PUR peny. Celková výška kresla 800mm, šírka 700mm, hĺbka 450mm, výška sedenia 450mm, nosnosť min. 150 kg.	2 ks
Kancelárske kreslo: Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, vysoká opierka pre dostatočnú oporu chrbta, hojdačací mechanizmus, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, nastavenie výšky sedenia min. 460mm a max. 580mm, nastavenie tuhosti prítlaču, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, celočalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia	8 ks
farba poťahu antracitová. Rozmery: šírka min. 670mm, hĺbka min. 670mm, výška min. 1200-1300mm, výška opierky min. 730-750mm, nosnosť min. 120kg.	

<p>Dispečerské kreslo: výsokozáťažové 24/7, pevné podrúčky, hlavová opierka pevná, chromové prevedenie, pneumatiký zdvihák na nastavenie výšky sedadla, synchro mechanika na nastavenie uhlov sedadla a operadla. Látkové prevedenie Xtreme - odolná látka na dlhodobé používanie. Veľký pohodlný sedák a operadlo s integrovanou opierkou hlavy, dynamické operadlo a sedadlo sklopné synchronne v pomere 2:1; možnosť blokovania sedadla a operadla v 5 pozíciách, Anti-Shock, tlmenie nárazu pri sadaní, pevné čalúnené podrúčky, 5-ramenná základňa</p>	6 ks
<p>kolieska s brzdou pre koberce alebo parkety, farba poťahu antracitová. Rozmery: celková výška 1195-1290 mm, šírka 720 mm, šírka sedáku 540 mm, hĺbka sedáku 510 mm, výška v sede 460-555 mm, nosnosť min. 150kg.</p>	
<p>Rokovacie stolička: kov + čalúnenie, vysoká chrbtová opierka: Rokovacia stolička stohovateľná, kovový rám s povrchovou úpravou lesklý chróm z profilov priemeru min. 25mm a hrúbkou steny min. 1,5mm, čalúnené sedadlo aj chrbtová opierka kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 520g/m, sedadlo a chrbtová opierka - drevo a PUR pena, spevnenie konštrukcie v zadnej časti, farba poťahu antracitová. Rozmery: min. 450x530x950mm, nosnosť min. 120kg.</p>	4 ks

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia.	
Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.	
Dodanie celého predmetu zákazky do 6 týždňov od uzavretia zmluvy.	
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.	
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať (emailom) fotografie / obrázky/ design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností.	
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.	
Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.	
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim.	
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.	
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.	
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.	
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.	
Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, neposkytnutie služieb a v termínoch dodania uvedených v objednávkovom formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa uvedený v kúpnej zmluve do 10 pracovných dní.	
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.	
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie.	
Predávajúci sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Kancelarsky_stol_vzor	Kancelarsky_stol_vzor.pdf
Rohovy_stol_vzor	Rohovy_stol_vzor.pdf
Rokovaci_stol_vzor	Rokovaci_stol_vzor.pdf
Stolova_pristavba_vzor	Stolova_pristavba_vzor.pdf
Kontajner_vzor	Kontajner_vzor.pdf
Stol_pod_PC_s_vysunom_na_klavesnicu_vzor	Stol_pod_PC_s_vysunom_na_klavesnicu_vzor.pdf
Skrina_vzor	Skrina_vzor.pdf
Kombinovana_skrina_vzor	Kombinovaná_skrina_vzor.pdf
Skrina_policova_dvojdverova_vzor	Skrina_policova_dvojdverova_vzor.pdf
Regal_policovy_pristavbovy_vzor	Regal_policovy_pristavbovy_vzor.pdf
Skrinka_policova_pristavbova_vzor	Skrinka_policova_pristavbova_vzor.pdf
Klubove_kreslo_vzor	Klubove_kreslo_vzor.pdf
Kancelarske_kreslo_vzor	Kancelarske_kreslo_vzor.pdf
Dispecerske_kreslo_vzor	Dispecerske_kreslo_vzor.pdf
Rokovacia_stolicka_vzor	Rokovacia_stolicka_vzor.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.6.2016 9:00:00 - 8.7.2016 18:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 598,80 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.5.2016 12:38:05

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BEGA, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska