

Zmluva o kúpe interiérového vybavenia kancelárií

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Metropolitný inštitút Bratislavy**
Sídlo: Primaciálne námestie 429/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81499
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ
IČO: 52324940
DIČ: 2120982490
IČ DPH: nie je platca DPH
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktná osoba: [REDACTED]
Telefón: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **HOSU, s.r.o.**
Sídlo: Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava- Petržalka
Štatutárny zástupca: Lukáš Blažíček, Ján Homola
IČO: 47251824
DIČ: 2024007975
IČ DPH: SK2024007975
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktná osoba: [REDACTED]
Telefón: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. II Účel a predmet Zmluvy

- 2.1 Účelom Zmluvy je zabezpečenie interiérového vybavenia pre potreby kancelárskych pracovísk Objednávateľa.
- 2.2 Predmetom Zmluvy je kúpa Tovarů, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 Zmluvy: MIB interiérové vybavenie - Opis predmetu zákazky pre Časť 1 a Časť 4 verejného obstarávania.

Čl. III Cena za tovar

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ za dodanie tovaru uhradí Dodávateľovi cenu, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán, podľa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý Dodávateľ predložil v rámci svojej ponuky pri zadávaní zákazky a ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
- 3.2 V cene podľa článku 3.1 sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa spojené s riadnym plnením Zmluvy, vrátane nákladov na dopravu Tovar Objednávateľovi na miesto dodania upravené v článku 4.2 Zmluvy a namontovania Tovar podľa pokynov Objednávateľa.
- 3.3 Objednávateľ môže na základe predfaktúry od Dodávateľa zaplatiť preddavok.

Čl. IV Obchodné podmienky

- 4.1 Na Zmluvu sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 3 Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade kolízie ustanovení Zmluvy a ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok majú ustanovenia Zmluvy prednosť.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ naskladní u seba Tovar najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Následne sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na čase dodania Tovar Dodávateľom do miesta dodania Objednávateľa, všetok Tovar však musí byť dodaný Objednávateľovi najneskôr do 28. 2. 2020. Miestom dodania Tovar je pracovisko Objednávateľa na adrese Ventúrska 22, Bratislava – Staré mesto. Riadne a včasné dodanie Tovar potvrdí Objednávateľ Dodávateľovi preberacím protokolom.
- 4.3 Dodávateľ bez zbytočného dokladu písomne oznámi Objednávateľovi naskladnenie Tovar podľa článku 4.2 Zmluvy, na základe čoho Objednávateľ zašle Dodávateľovi písomný akceptačný protokol ako podklad na vystavenie faktúry. Dodávateľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia akceptačného protokolu.
- 4.4 Dodávateľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú špecifikovaní v prílohe č. 4 Subdodávateľa. Akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v prílohe č. 4 Subdodávateľa je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nej dozvedel. Zmenu subdodávateľa je možné uskutočniť iba dodatkom k Zmluve na návrh Dodávateľa, pričom táto zmena nemôže znížiť schopnosť Dodávateľa plniť predmet Zmluvy.
- 4.5 Objednávateľ si pred dodaním vyhradzuje právo konzultovať s Dodávateľom presnú špecifikáciu Tovar podľa parametrov uvedených v prílohe č. 1 ešte pred jeho dodaním. Zmluvné strany si na tento účel poskytnú náležitú súčinnosť.
- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ po dodaní zistí nedostatky dodaného Tovar, má právo bez zbytočného odkladu od tohto zistenia, najneskôr však do dvoch rokov, tento Tovar reklamovať a žiadať bezplatné odstránenie nedostatkov, prípadne výmenu tovaru. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov (reklamáciu) ihneď, najneskôr však do dvoch týždňov od ich reklamácie Objednávateľom.

Čl. V
Kontaktné osoby

5.1 Kontaktnou osobou na plnenie predmetu Zmluvy a Objednávok je

5.1.1 Za Objednávateľa: [REDACTED]

5.1.2 Za Dodávateľa: [REDACTED]

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6.2 Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

6.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.

6.4 Prílohami Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – MIB interiérové vybavenie - Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
- Príloha č. 3 – Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 4 – Subdodávateľia

V Bratislave,

V 12. 12. 2019, [REDACTED]

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

[REDACTED]

[REDACTED]

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obchodné meno uchádzača: HOSU, s.r.o.
 Sídlo uchádzača: Kapčianska 82F, Bratislava
 IČO: 47251824

Predmet zákazky: „MIB Interiérové vybavenie“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za dodaný tovar predmetnej zákazky v EUR s DPH za príslušnú časť zákazky

Časť 1: Stoly

1.	2.	3.
Cena za poskytovaný tovar v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena za poskytovaný tovar v EUR s DPH
11737,65	2347,53	14085,18

1.	2.	3.
Cena za poskytovaný tovar v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena za poskytovaný tovar v EUR s DPH
11737,65	2347,53	14085,18

1.	2.	3.
Cena za poskytovaný tovar v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena za poskytovaný tovar v EUR s DPH
11737,65	2347,53	14085,18

Časť 4: Nábytok na mieru

1.	2.	3.
Cena za poskytovaný tovar v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena za poskytovaný tovar v EUR s DPH
9064,00	1612,80	9676,80

12. 12. 2019

1.	2.	3.
Cena za poskytovaný tovar v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena za poskytovaný tovar v EUR s DPH
	217 03	

Som – Nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)


Neplatiteľ DPH vyplní stĺpec 3 rovnakým údajom ako stĺpec 1.


Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom fakturovať.

Uchádzač zároveň s touto prílohou vyplní-ocení aj všetky položky/tovary v Excel prílohe č. 1 (MIB interiérové vybavenie-Opis predmetu zákazky) v časti/časťiach zákazky, na ktoré predkladá svoju ponuku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou - pričom cena uvedená v tomto formulári je celková výsledná cena jednotlivých položiek z Excel prílohy a tieto budú fakturované na základe skutočného stavu ich dodania.

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že splňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.


v Bratislave, dňa 4.12.2019


podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

A	B	C	D	E	F	G		
Cast 1. Stoly <small>viď aj prílohy: 1a_stolové dosky ZNP_podkrovie.pdf, 1a_stolové dosky ZNP_podkrovie.dwg</small>								
4		Produkt	Kancelársky stôl	22	166,65 €	3.666,30 €		
5		Rozmery	70-72 x 140-144 x 73-75 cm (Šírka, dĺžka, výška) , pomer strán stolovej dosky musí byť vždy v pomere 1:2, šírka: dĺžka, takt, aby bolo možné stoly modulovo skladat					
6		Stolová doska	W980 Platnová Biela ST2 Smoothtouch Pear, 18mm, ABS 2 , biela štrukturovaná laminovaná drevozotvára					
7		Podnož	Povrchová úprava práškovaním ,					
8		Farba podnože	Biela, odliet podľa špecifikácie RAL 9003					
9		Podšmík	Kovová konštrukcia s vertikálami bez sklonu, štvorcového prierezu 50mm a horizontálny o priereze 50x25mm, priečna kovová časť o priereze 50x25mm.					
10		Wielochodka	Ano obdĺžnikový tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobený z kovu alebo plastu s rozmermi 8x8x1,8 cm					
11		Popis	Jednoduchý píaz kancelársky stôl. Jednoduchý rám v tvare U. Jednoduchá konštrukcia, má minimálny dizajn, praktický pre pracovné prostredie, vytvára jednoduchý a svojrázny priestor. Stolová doska je osadená od konštrukcie stola, tá je spojená priečnou konštrukciou. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné.					
12		Referencie	Opis spĺňajú produkty ako: R+ Better i single table, Narbutas Nova U, Balma N4 alebo ekvivalent					
13		Produkt	Kancelársky stôl					
14		Rozmery	140-144 x 140-144 x 73-75 cm (Šírka, dĺžka, výška) , pomer strán stolovej dosky musí byť vždy v pomere 1:2, šírka: dĺžka, takt, aby bolo možné stoly modulovo skladat					
15		Stolová doska	W980 Platnová Biela ST2 Smoothtouch Pear, 18mm, ABS 2 , biela štrukturovaná laminovaná drevozotvára					
16		Podnož	Povrchová úprava práškovaním					
17		Farba podnože	Biela, odliet podľa špecifikácie RAL 9003					
18		Podšmík	Kovová konštrukcia s vertikálami bez sklonu, štvorcového prierezu 50mm a horizontálny o priereze 50x25mm, priečna kovová časť o priereze 50x25mm.					
19		Wielochodka	Ano obdĺžnikový tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobený z kovu alebo plastu s rozmermi 8x8x1,8 cm					
20		Popis	Jednoduchý píaz kancelársky stôl. Jednoduchý rám v tvare U. Jednoduchá konštrukcia, má minimálny dizajn, praktický pre pracovné prostredie, vytvára jednoduchý a svojrázny priestor. Stolová doska je osadená od konštrukcie stola, tá je spojená priečnou konštrukciou. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné.					
21	Referencie	Opis spĺňajú produkty ako: R+ Better i single table, Narbutas Nova U, Balma N4 alebo ekvivalent						
22	Produkt	Výškovo nastaviteľný stôl	2	406,60 €	813,20 €			
23	Rozmery	70-72 x 140-144 cm, výška nastaviteľná (Šírka, dĺžka, výška) , pomer strán stolovej dosky musí byť vždy v pomere 1:2, šírka: dĺžka, takt, aby bolo možné stoly modulovo skladat						
24	Stolová doska	MDF doska 22 mm podľa špecifikácie RAL 9003 či. biela štrukturovaná laminovaná drevozotvára						
25	Podnož	nohy s rámom v tvare C, príp. I , výškovo polohovateľné, podnož vhodná na masívnu drevenú podlahu , minimálny dizajn						
26	Farba podnože	Biela RAL 9003						
27	Konštrukcia a materiál podnože	hliník						
28	Últa na káble	Ano, obdĺžnikový tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov						
29	Popis	Ano, jednoduchá minimálnistická Kovová konštrukcia s vertikálami bez sklonu, štvorcového prierezu 50mm a horizontálny o priereze 50x25mm, priečna kovová časť o priereze 50x25mm alebo ekvivalent. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné.						
30	Výškovo nastaviteľnosť	predchodca sčísanou min 670-680 -max 1170-1180mm						
31	Referencie	Opis spĺňajú napr. produkty ako: Muvol, focoteck, Klimarps, Lapalma Arca , prípadne výrobok namieru (podnož zakúpená a stolová doska namieru podľa špecifikácií)						
32	Produkt	Motík na káble				5	35,47 €	177,35 €
33	Rozmery	lsta 1050-1100 x 270-280 x 136-140 alebo ekvivalent						
34	Farba	Povrchová úprava práškovaním , biela, odliet podľa špecifikácie *						
35	Popis	Kančiové skrytú lištu na káble-motík , montovaná na spodnej strane stolovej dosky. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. produkt musí byť kompatibilný s typom a rozmermi pracovných stolov						
36	Produkt	Lišta na káble						
37	Rozmery	1050-1100 x 80-85 x 80-85 mm alebo ekvivalent (Šírka, dĺžka, výška)						
38	Farba	Povrchová úprava práškovaním , biela,						
39	Popis	Kančiová lišta na káble , montovaná na spodnej strane stolovej dosky. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. produkt musí byť kompatibilný s typom a rozmermi pracovných stolov						
40	Produkt	Kancelársky stôl <i>hlodčička</i>	1	1.515,23 €	1.515,23 €			
41	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
42	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
43	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
44	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
45	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
46	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
47	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
48	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						
49	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
50	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
51	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
52	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
53	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
54	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
55	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
56	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						
57	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
58	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
59	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
60	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
61	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
62	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
63	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
64	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						
65	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
66	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
67	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
68	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
69	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
70	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
71	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
72	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						
73	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
74	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
75	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
76	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
77	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
78	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
79	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
80	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						
81	Rozmery	188x180x80-90x74-75 cm (dĺžka, šírka, výška)						
82	Stolová doska	matná sivá povrchový multivrstvením a nanotechnológiou, extrémne matný povrch, jemný povrch, odlišný prstov nie je vidno, nahradím elmonovaním štvorcovom / napr.Fenik NTM biela Fenik laminata alebo adekvatný ekvivalent, vysoká matnosť resp. laminovaný povrch alebo bilaminovaná doska hrúbky 13 mm s povrchom z melaminu- hrany sú pokryté ABS pásmi.						
83	Podnož	stôl má špeciálne rohové spájacie časti vyrobené z extrudovaného hliníka odolného voči korózii,						
84	Farba podnože	hliníková konštrukcia, povrchová úprava práškovaním, matná biela, extrudovaný hliník						
85	Funkcie:	matná biela farba s identickým odlietom stolovej dosky						
86	Popis	Elektrická zásuvka, centralizovaná obližka na káble, priečka						
87	Referencie	Kancelársky stôl - minimálny obdĺžniková stolová doska vybavená priečkami na káble a krytom na priečku tak, aby sa dopĺňala s kancelárskymi doplnkami. Obrázok slúži ako referencia. Parametre sú záväzné. Vychádza sa domýšľané prevedenie detailu hrany stolovej dosky.						
88	Produkt	Zasadačový stôl <i>Veľká zasadačňa</i>						

Hlavné mesto SR Bratislava
 Oddelenie verejného obstarávania
 Primátora
 814 99 Bratislava
 -1-

A	B	C	D	E	F	G
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						



Časť 4. Nábytok namieru

				E	F	G	
519							
520		Produkt	KUCHYNSKÁ LINKA 01 ZNP				
521			Podrobnosť špecifikácia parametrov v prílohe 1c_kuchynské linky.pdf, 1c_kuchynské linky.3ds, 1c_kuchynské linky.skp				
522	36			1	4,273.00 €	4,273.00 €	
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							
546							
547	37						
548							
549							
550							
551							
552							
553							
554							
555							
556							
557							
558							
559							
560							
561							
562	<p style="text-align: right;">Spolu za časť 4. v EUR bez DPH</p>					3,791.00 €	3,791.00 €



Produkt: KUCHYNSKÁ LINKA 01 ZNP

Podrobnosť špecifikácia parametrov v prílohe 1c_kuchynské linky.pdf, 1c_kuchynské linky.3ds, 1c_kuchynské linky.skp

ŠPECIFIKÁCIA V položke č. 37 Kuchynská linka 02 podkrovie

Produkt: KUCHYNSKÁ LINKA 02 Podkrovie

Podrobnosť špecifikácia parametrov v prílohe 1c_kuchynské linky.pdf, 1c_kuchynské linky.3ds, 1c_kuchynské linky.skp

Materiál:

Pohľadové časti: MDF doska striekaná farba RAL matná hr.18mm
 Nepohľadové časti:
 DTDL biela perlička hr.18mm + AIS hrana 1mm
 Úchytka jednoduchý tvar "U" alebo kruh čiernej farby

Vrchná stolová doska
 Kovanie
 Spodné skrinky
 Vrchné skrinky
 Úchytka

pracovná doska

KUCHYNSKÁ LINKA 02 Podkrovie

Pohľadové časti: MDF doska striekaná farba RAL matná hr.18mm
 Nepohľadové časti:
 DTDL biela perlička hr.18mm + AIS hrana 1mm
 Úchytka jednoduchý tvar "U" alebo kruh čiernej farby

Blum al. ekvivalent
 výsuvné na dojazd, dvíhové na dojazd
 výklopné na dojazd mechanický, predĺžené od spodnej hrany korpusu vrchnej skrinky o 2 cm
 Borghzamn Ikea - al. ekvivalent
 Pred realizáciou vyžadujeme zmerať skutočný stav a premerať kôty
 V prípade odchýlok bezodkladne kontaktovať kontaktnú zodpovednú osobu
 Kôty a umiestnenie prvkov je udané v pohľadoch a perspektívnom zobrazení

Úchytka jednoduchý tvar "U", alebo kruh, v čiernej farbe
 závesky s tmeľin a s dojazdom
 horné skrinky sú výškopiatne dohora
 dvierka na chladničku -otváracie
 dvierka na umývačku riadu sú skápatie dozola
 Obrázok s realizáciou slúži ako referenčné.
 drevozrieka laminovaná, farba čierna

1	4,273.00 €	4,273.00 €
1	3,791.00 €	3,791.00 €

Príloha č. 4 k

Zmluva o kúpe interiérového vybavenia kancelárií č. ...

Subdodávateľa

Č.	Obchodné meno	IČO	Sídlo	Meno a Priezvisko osoby konajúcej v mene subdodávateľa	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.						
n.						

12. 12. 2019

Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie verejného obstarávania
Príručná nám. č. 1
814 99 Bratislava
-1-



BRATISLAVA

**Všeobecné zmluvné podmienky
Hlavného mesta SR Bratislava
pre vybrané zmluvné vzťahy, ktoré sú výsledkom
zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní**

verzia 1.0 účinná od 6.9.2019

Všeobecné zmluvné podmienky

všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa občianskeho súdneho konania neustanovujú kogentne inak.

Čl. XX

Záverečné a prechodné ustanovenia

- 20.1 Nadpisy v tejto zmluve slúžia len prehl'adnosti a pri výklade zmluvných ustanovení sa neberú do úvahy. Rovnako ich nemožno považovať ani za definície, zmeny či objasnenia zmluvných ustanovení.
- 20.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu.
- 20.3 Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení týchto VZP alebo Zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia týchto VZP a Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, ustanoveniami s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.
- 20.4 Vedľajšie ústne dohody k Zmluve nejstávajú. Zmluva predstavuje úplné a komplexné dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory vo vzťahu k predmetu Zmluvy.
- 20.5 Zmluva je výsledkom jedného z Kontraktačných postupov a na platnosť zmien a dodatkov Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 20.6 Tieto VZP môžu byť kedykoľvek menené Hlavným mestom SR Bratislava, alebo nahradené novými VZP. Zmeny a doplnenia VZP, ku ktorým dôjde po uzavretí Zmluvy, nebudú mať žiaden vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zmluvy. Prípadné zmeny a doplnenia Zmluvy sa budú spravovať VZP platnými a účinnými ku dňu nadobudnutia takejto zmeny či doplnenia Zmluvy.