

# Kúpna zmluva č. MAGTS2000148

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva“) (ďalej len „zmluva“)

## Čl. I

### Zmluvné strany

#### 1.1 Kupujúci:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava,  
Slovenská republika  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Číslo účtu: SK37 7500 0000 0000 2582 9413  
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Robert Molnár  
Telefón: + 421 910 168 490  
e-mail: [robert.molnar@bratislava.sk](mailto:robert.molnar@bratislava.sk)  
(ďalej iba „Kupujúci“)

#### 1.2 Predávajúci:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.  
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Štatutárny zástupca: Václav Šupák  
IČO: 35 786 078  
DIČ: 2020256436  
IČ DPH: SK2020256436  
Číslo účtu: 2627555316/1100  
Kontaktná osoba: Václav Šupák  
Telefón: 0911 903 792  
e-mail: [v.supak@unikont.sk](mailto:v.supak@unikont.sk)  
(ďalej len „Predávajúci“ a spolu s Kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“)

## Čl. II

### Predmet Zmluvy

- 2.1 Predávajúci je povinný podľa podmienok dohodnutých v Zmluve dodať Kupujúcemu Tovar, ktorým je 5 ks nových malých špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov so špeciálnymi nadstavbami, v kvalitatívnom a technickom vyhotovení, s výbavou a s príslušenstvom podľa Technickej špecifikácie predmetu zmluvy, ktorá je Prílohou č. 1 k Zmluve (ďalej spolu iba „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru.

- 2.2 Dodaný Tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať všetkým európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel a nadstavieb v SR na premávku na pozemných komunikáciách a na získanie povolenia na prevádzku a preosadenie. Súčasťou dodávky Tovarom musí byť aj dodanie servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku a kompletného osvedčenia o evidencii vozidla ako aj povinná výbava vozidla podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote a to do 98 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nadobudne táto Zmluva účinnosť.
- 2.4 Miesto dodania tovaru: Bazová 8, 821 08 Bratislava.
- 2.5 Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný Tovar prevziať spôsobom dohodnutým vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 3 Zmluvy, do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť Kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v článku III Zmluvy.
- 2.6 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovarom alebo jeho časti po riadnom uhradení Kúpnej ceny príslušnej časti Tovarom. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovarom ( poškodenie, strata, zničenie ) prechádza na Kupujúceho po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Tovarom.

### Čl. III Cena

- 3.1 Kúpna cena za Tovar je dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky Predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy ( ďalej iba „cena Tovarom“ alebo „Kúpna cena“ ). Cena Tovarom sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Tovarom je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za Tovar vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov.

**Kúpna cena predstavuje celkom za 5 ks nových malých špeciálnych automobilov so špeciálnymi nadstavbami sumu:**

Cena bez DPH	698 170,00 EUR
DPH 20 %	139 634,00 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>837 804,00 EUR</b>

**slovom: Osemstotridsaťsedemtisícosemstoštyri EUR s DPH.**

- 3.2 Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda Kúpna cena je úplná, maximálna a záväzná, že v Kúpnej cene sú Predávajúcim zahrnuté všetky do úvahy prichádzajúce náklady predávajúceho vynaložené pri dodaní Tovarom odo dňa podpísania Zmluvy až do doby odovzdania Tovarom ako celku Kupujúcemu (vrátane dopravy Tovarom na miesto plnenia).
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že Predávajúci získal od Kupujúceho všetky informácie a v ponúknutej Kúpnej cene ich zohľadnil. Predávajúci sa

nemôže dovolávať zvýšenia Kúpnej ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

- 3.4 Podkladom pre úhradu Kúpnej ceny bude jedna faktúra vystavená Predávajúcim až po riadnom prevzatí Tovarú Kupujúcim. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Tovarú Kupujúcim považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovarú oprávnenou osobou Kupujúceho.
- 3.5 Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne Kupujúceho.
- 3.6 Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie: platba bude Kupujúcim vykonaná iba za skutočne dodané množstvo Tovarú, odsúhlasené Kupujúcim v Preberacom protokole na každé vozidlo a nadstavbu s prísl. zvlášť, výlučne bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví Zmluvy; neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú: Protokoly o odovzdaní a prevzatí Tovarú vzťahujúce sa k jednotlivým kusom vozidiel a nadstavieb, potvrdené poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 3.7 Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet Predávajúceho.
- 3.8 Predávajúci je v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, oprávnený účtovať Kupujúcemu úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne (v požadovanom druhu, množstve, kvalite a s vlastnosťami vymienenými Kupujúcim) alebo včas (v lehote podľa článku II ods. 2.3 Zmluvy), má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5 % z Kúpnej ceny bez DPH uvedenej v článku II ods. 1 Zmluvy za každé jednotlivé porušenie povinnosti Predávajúceho zvlášť a za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Tovarú riadne alebo včas. Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou na zaplatenie zmluvnej pokuty. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na účet Kupujúceho.
- 3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne alebo dodať Tovar včas a tiež vzhľadom na celkovú výšku Kúpnej ceny.
- 3.11 Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy, zákonný úrok z omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcim nezbavuje Predávajúceho povinností dodať Tovar alebo jeho časť.

#### Čl. IV

#### Osobitné požiadavky na plnenie

- 4.1 Tovar musí spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takýto tovar a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh. Taktiež musí spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami.
- 4.2 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 24 mesiacov).

- 4.3 Kupujúci si vyhradzuje právo neodobrať Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

## Čl. V Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť za podmienok definovaných vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.2 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.
- 5.4 Prílohami zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
  - Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (z ponuky dodávateľa)
  - Príloha č. 3 – Všeobecné zmluvné podmienky
  - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, ..... 03 -09- 2020

V..... 28.8.2020

Za Objednávateľa

.....  
Ing. arch. Matúš Vallo  
primátor

.....  
v Bratislav Šupák, Prokúra



## Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

## 1. Špecifikácia podvozku

<b>1.1. Malý špeciálny nákladný automobil s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov – 5 ks</b>
<b>Základné požiadavky</b>
Automobil nový, neregistrovaný, rok výroby 2020
<b>Motor</b>
Vznetový motor, vodou chladený 4 - valcový
Výkon 100 - 120 kW
Emisná norma EURO VI (D)
<b>Prevodovka - pohon</b>
Synchronizovaná prevodovka s redukciou - min. 10 stupňov vpred a 2 stupne vzad
Zapínanie redukcie elektricky spínačom z kabíny
Plazivý chod
Max. prepravná rýchlosť min. 80 km/h
<b>Rám, nápravy, brzdy</b>
Torzny rám z oceľových profilov
Konzervácia rámu ochranným náterom
Riadenie s posilňovačom
Pohon na všetky kolesá 4 x 4, pohon prednej nápravy odopínateľný
Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
Systém ABS s elektronickou kontrolou trakcie
Kotúčové brzdy na všetky 4 kolesá
Jednoduchá montáž kolies na oboch nápravách
Predná náprava - nezávislé zavesenie predných kolies
Odpruženie prednej nápravy vinutými pružinami alebo pružiny s hydraulickými tlmičmi
Zadná náprava - pevná s listovými pružinami
<b>Kabína a osvetlenie</b>
Sklápacia kabína pre ľahký prístup k motoru - 2 miestna
Farba kabíny červená – RAL 3020 Pantone 485
Výfuk vyvedený hore za kabínou – ak výfukové potrubie vedené pod podvozkom medzi nápravami bude mať zaistenú tepelnú ochranu pre elimináciu kontaktu potrubia s BRO a možného vzniku požiaru, verejný obstarávateľ uzná takéto prevedenie
2 ks majákov, výškovo nastaviteľné – (v zasunutom stav nepresiahne výšku strechy kabíny) – zapísané v OEV č. II
Počítadlo prevádzkových hodín motora a hydrauliky ( samostatne )
Osvetlenie podľa legislatívy
Prídavné svetlomety nad čelným oknom
<b>Hydraulika</b>
Vozidlo musí byť vybavené komunálnou hydraulikou takto: a) čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora/ vývod od remenice motora b) náhon čerpadla elektricky odopínateľný spínačom z kabíny c) 2 hydraulické okruhy pre pohon nadstavieb



d) požadovaný výkon hyd. okruhov min.: prietok 50 l/min. 200 barov s možnosťou spojenia dvoch okruhov do jedného.
Celkový výkon v jednom okruhu s prietokom 100 l/min. 200 barov
Nádrž na hydraulický olej s minimálnym objemom 60 lit.
<b>Rozmery a hmotnosti</b>
Celková maximálna hmotnosť do 6 000 kg
Prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu min. 3 000 kg
Prípustná hmotnosť pripadajúca na prednú nápravu min. 2 500 kg
Šírka vozidla max. 1 750 mm
Výška vozidla max. 2 300 mm
Rázvor max. 3 000 mm
<b>Ostatná výbava - príslušenstvo</b>
Príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory
Objem palivovej nádrže min. 60 lit. s uzamykateľným viečkom
Dvojstupňový zdvihák a kolesový kľúč
Varovné reflexné červené pruhy
Odpojovač batérie
Predná rýchlo - upínacia doska pre nesenie nadstavieb, zapísaná v OEV č. II
Povinné vybavenie podľa legislatívy
<b>Jednoramenný hákový nosič kontajnerov</b>
Hákový nosič ako pevná nadstavba zapísaná v OEV č. II
Výška háku 1 000 mm
Nosnosť háku min. 3 000 kg
Dĺžka nosiča (kontajnerov) min. 2 350 mm
Ovládanie nosiča pomocou ovládača z kabíny vozidla s možnosťou vystúpenia (ovládač s predlžovacím káblom s min. dĺžkou 1,5 m)

**1.2. Kontajnery k hákovému nosiču - 10 ks**

Veľkoobjemové kontajnery s objemom 3,5 - 4 m <sup>3</sup>
Zadné vráta dvojdielne, otváranie do strán so zaistením
Predná stena pevná
Bočné steny - v tretine sklopné
Hrúbka materiálu dna kontajneru min. 5 mm
Hrúbka bočníc min. 3 mm
Farba kontajnerov červená RAL 3020 Pantone 485
Hydraulické zaistenie kontajnerov

## 2. Špecifikácia nadstavieb

**1.1. Vodná cisterna s prednou postrekovou lištou - 4 ks**

Cisterna na polievanie, umývanie a postrek chodníkov a komunikácií
Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky
Objem cisterny min. 2 000 lit.
Materiál cisterny horným otvorom z materiálu plast, alebo sklolaminát
Vodné čerpadlo o výkone - prietok min. 80 lit/min, tlak min. 50 bar)
Možnosť prepnutia tlaku vody na pištoľ, alebo na prednú postrekovú lištu



Stredotlaková samonavíjacia hadica (navinutá na nerezovom bubne) s dĺžkou min. 10m s striekacou pištoľou s nastaviteľným striekacím vzorom
Ozónovacie trysky v zadnej časti nadstavby (k zvlhčovaniu vzduchu)
Vizuálny merač hladiny
Vstupný otvor „C“
Cisterna s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm
<b>Čelná postreková lišta - kompatibilná s nosičom</b>
Hydraulické pretáčanie lišty pod uhlom + - 30° vľavo a vpravo
Pracovná šírka min. 1 600 mm
Uchytenie na prednú upínaciu dosku nosiča
Prepojenie lišty s cisternou vodnou hadicou na rýchlo-spojkách
Materiál - nerez

### 1.2.Nadstavba na opravu komunikácií - 1 ks

Nadstavba určená k opravám výtlkov vozoviek, miestnych komunikácií, chodníkov a peších zón zmesou kameniva a asfaltovej emulzie tryskovou metódou
Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky
Nadstavba s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm
Zásobník na kamenivo s min. objemom 1m <sup>3</sup>
Zásobník na asfaltovú emulziu o objemu min. 200 lit
Nádrž na LPG o objemu min. 50 lit - LPG slúži k ohrevu asfalt. emulzie
Pracovné rameno s ovládacím pultom pre všetky funkcie nadstavby
Pracovné rameno umiestnené v zadnej časti
Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485
Maják + reflexné označenie nadstavby

### 1.3.Posýpacia nadstavba - 5 ks

Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky
Nadstavba s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž / demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm
Objem zásobníku posypového materiálu min. 1 200 lit
Hmotnosť nadstavby max. 350 kg
Šírka posypu 1 – 6 m
Rozsah dávkovania – množstvo posypového materiálu 0 – 100g/m <sup>2</sup>
Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná na ovládači z kabíny vozidla
Maximálna zrornosť posypového materiálu 4 – 8 mm
Vynášanie materiálu pomocou závitovky (šnek) na dne zásobníka
Odklopná strecha zásobníka
Ochranné sito zásobníka
Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná
Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485
Maják na zadnej časti nadstavby 1 ks
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy



#### 1.4. Čelná snehová radlica - 5 ks

Čelná snehová radlica je určená k odstraňovaniu súvislej snehovej vrstvy až do výšky 300 mm.
Konštrukcia radlice - odpruženie čelného štítu a bočné kopírovanie nerovnosti vozovky
Výška min. 600 mm
Pracovná šírka radlice 1700 - 1800 mm
Hmotnosť max. 160 kg
Pretáčanie pomocou hydraulických obvodov, vľavo i vpravo v uhle min. 30°
Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča
Prípojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlospojok
Gumové brity
Pozíčné osvetlenie (červené / biele)
Gumová zábrana (proti preletu snehu)
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy
Farba nadstavby červená RAL 3020 Pantone 485





Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk v zákazke „Obstaranie 5 ks malých špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov“

Identifikačné údaje uchádzača:

**Uchádzač:** UNIKONT SLOVAKIA, Spol. S r. o.

**Adresa sídla:** Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom

**IČO:** 35 786 078

Celková cena:

Predmet plnenia	Cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Cena v EUR s DPH
Päť ks malých špeciálnych automobilov s jednoramenným nakladačom kontajnerov + nadstavby	698 170,00	139 634,00	837 804,00

Uchádzač je /  platcom DPH (nehodiace sa preškrtnite).

Pomocné kritérium<sup>1)</sup>:

Pomocné kritérium	Návrh uchádzača
Dĺžka dodacej lehoty v celých dňoch	98

**Upozornenie:** Maximálna dĺžka dodacej lehoty je 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač je povinný vyplniť pomocné kritérium v celých dňoch. V prípade, že uchádzač uvedie dodaciu lehotu s desatinným miestom (napr. 100,5 dňa), verejný obstarávateľ zaokrúhli túto hodnotu v súlade s matematickými pravidlami na celé číslo (v danom príklade 101 dní) a až tak vyhodnotí ponuku uchádzača.

- **Zadanie tohto formulára nie je prípustné meniť.**
- **Ceny sa stanovujú v EUR a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.**
- **Uchádzač je povinný vyplniť všetky voľné miesta v tabuľkách.**

V Dubnici nad Váhom dňa 09.07. 2020

.....  
pečiatka a podpis uchádzača  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

<sup>1)</sup> Dodacia lehota je zmluvne záväzná avšak pri hodnotení ponúk sa použije len v prípade rovnosti ponúk z pohľadu ceny