

Kúpna zmluva č. Z202123857_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TopKarMoto SK s.r.o.
Sídlo: Bulharská 42, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 35930969
DIČ: 2021998792
IČ DPH: SK2021998792
Bankové spojenie:
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Svahový nosič náradia
Kľúčové slová: traktor, kosenie, žatva
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Svahový nosič náradia
2. Pracovný adaptér typ I
3. Pracovný adaptér typ II
4. Pracovný adaptér typ III

Položka č. 1: 1. Svahový nosič náradia

Funkcia				
Svahový nosič náradia - traktor so zvýšenou svahovou dostupnosťou s hydraulickým pohonom. Súčasťou výbavy svahového nosiča sú aj 3 pracovné adaptéry špecifikované v bodoch 2. - 4. tohto opisného formulára.				
Technické viastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stroj nový rok výroby 2021, klasifikovaný v kategórii T4.3a	ks			1
Objem motora	cm3	2500		
Počet valcov	ks			4
Výkon motora	kW	50		
Krútiaci moment	Nm	230		

Maximálna prepravná rýchlosť	km/h	35		
Otáčky vývodového hriadeľa vpredu - pre pohon pracovných adaptérov	Ot/min	500		
Otáčky vývodového hriadeľa vzadu - pre pohon pracovných adaptérov	Ot/min	500		
Maximálny odoberaný výkon na vývodovom hriadeľi	kW	40		
Nosnosť čelného závesu	kg	1200		
Nosnosť zadného závesu	kg	1200		
Bočný posuv čelného závesu	mm	200	200	
Zabudovaná palivová nádrž	l	70		
Maximálna prípustná svahová dostupnosť a pracovná spoľahlivosť	stupne	35		
Celková pohotovostná hmotnosť stroja - bez pracovných adaptérov	kg		3500	
Celková prípustná hmotnosť stroja - s pracovnými adaptérmi	kg		5500	
Prípustné zaťaženie prednej nápravy	kg	1900		
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy	kg	1900		
Polomer otáčania s riadením všetkých kolies	mm		3700	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Palivo	nafta			
Emisná trieda podľa EU 2016/1628 stupeň 5	áno			
Umiestnenie motora mimo kabíny	áno			
Prevedenie chladiaceho systému	reverzný chod ventilátora chladiča chladiacich okruhov zabezpečujúci samočistiacu schopnosť chladiaceho systému			
Pohon stroja	hydraulický, ovládaný (i) automaticky pomocou plynového pedálu alebo (ii) manuálne pomocou multifunkčnej páky			
Pohon stroja (pokračovanie opisu)	minimálne dva (2) rýchlostné rozsahy, pričom minimálne jeden (1) pracovný s plazivým chodom od 0km - 15km			
Minimálne požiadavka na ovládanie - pohon	brzdy, plyn, bezpečnostný pedál ovládajúci v prípade nutnosti pohon stroja			
Čelný záves	elektro-hydraulické odľahčenie pracovných adaptérov			
Zadný záves	hydraulicky ovládaný trojbodový záves, spodné ramená kategórie i/li s rýchloupínaním pomocou fixačných hákov			
Zadný záves (pokračovanie opisu)	tlmenie kmitov a rázov v prepravnej polohe			
Podvozok	dvojnápravový s výkyvne uloženou prednou nápravou, pohon zadnej nápravy s pripínateľným /stálym pohonom prednej nápravy 4x4			
Podvozok (pokračovanie opisu)	predvoliteľné, elektro-hydraulicky ovládané uzávierky diferenciálov prednej a zadnej nápravy uzatvárací účinok 100%			
Riadenie	hydrostatické riadenie všetkých kolies s možnosťou prepínania riadenia prednej nápravy, riadenia zadnej nápravy, riadenia oboch náprav a riadenie tzv. psí/krabí chod			
Brzdy	dvojokruhové hydraulické prevádzkové brzdy s posilňovačom účinku a funkciou AUTOHOLD, parkovacia brzda			
Kabína	uzamykateľná bezpečnostná kabína s dverami na ľavej strane s determálnymi sklami, účinným vetraním, klimatizáciou a kúrením			
Kabína (pokračovanie opisu)	prídavné pracovné svetlomety pre prácu za zníženej viditeľnosti vpredu min 2ks a vzadu min 1ks			
Sedadlo obsluhy	výškovo a pozdĺžne nastaviteľné, odpružené anatomické sedadlo obsluhy s výkyvným uložením, zvýšenou opierkou			
Ovládanie a signalizácia	všetkých základných funkcií z kabíny obsluhy			

Ovládanie a signalizácia (pokračovanie opisu)	možnosť ovládania predného a zadného závesu elektricky spínačmi umiestenými v dosahu obsluhy stroja stojacej pri trojbodovom závese
Pneumatiky	prispôsobené pre prácu v extrémnom svahu s dezénom zamedzujúcim narušenie podložia svahu, nie šípový profil
Pneumatiky - hydraulická súprava	prevádzkový tlak minimálne 190bar, objem hydraulického čerpadla minimálne 25l /min., olejová nádrž minimálne 12l
Pneumatiky - hydraulická súprava (pokračovanie opisu)	tri (3) dvojčinné paralelné riadiace okruhy s plávajúcou polohou vpredu a vzadu a minimálne 1neškrtený paralelný spätný tok vzadu
Elektrická výbava	alternátor minimálne 100 A, akumulátor 12V minimálne 100 Ah

Položka č. 2: 2. Pracovný adaptér typ I

Funkcia				
Pracovný adaptér typ I je čelne nesená rotačná kladivová kosa - mulčovač.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný adaptér typ i	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nové zariadenie tvoriace pracovné príslušenstvo svahového traktora klasifikované v kategórii „Pn“	áno			
Pracovné zariadenie prispôsobené pre rýchle upnutie na čelný trojbodový záves a pripojenie k čelnému pracovnému hriadeľu so vstupnými otáčkami 540 ot./min. (± 5%)	áno			
Zariadenie pracujúce na princípe horizontálne rotujúceho mulčovacieho valca (mulčovač)	áno			
Alternatívne prevedenie pohonu žacieho valca z pravej resp. ľavej strany (strana bude upresnená pri doručení objednávky úspešnému uchádzačovi)	áno			
Pracovný záber minimálne 2000mm	áno			
Konštrukcia mulčovacieho valca umožňujúca kosenie / mulčovanie trávnatých a krovinatých porastov rôznej akosti s max. priemerom porastu min. 5cm s istením žacieho valca proti poškodeniu náhodnou prekážkou	áno			
Hmotnosť maximálne 600kg	áno			
Náter kovových častí v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoroziným účinkom odolný voči bežným poveternostným vplyvom	áno			

Položka č. 3: 3. Pracovný adaptér typ II

Funkcia				
Pracovný adaptér typ ii je čelne nesená rotačná kosa s bočným vyhadzovaním.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný adaptér typ ii	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nové zariadenie tvoriace pracovné príslušenstvo svahového traktora klasifikované v kategórii „Pn“	áno			
Pracovné zariadenie prispôsobené pre rýchlo upnutie na čelný trojbodový záves a pripojenie k čelnému pracovnému hriadeľu so vstupnými otáčkami 540 ot./min. (± 5%)	áno			
Pracovný záber minimálne 2000mm, počet rotujúcich nožov s prekrytím žacej plochy minimálne 3 ks, nastavenie výšky kosenia v rozmedzí 30 – 100mm	áno			

Bočné vyhadzovanie pokosenej hmoty v prevedení s odsávaním do kontajnera a klapkou určenou na prácu bez odsávacieho kontajnera	áno
Hmotnosť maximálne 390kg	áno
Náter kovových častí v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoroziným účinkom odolný voči bežným poveternostným vplyvom	áno

Položka č. 4: 4. Pracovný adaptér typ III

Funkcia				
Pracovný adaptér typ iii - odsávací kontajner.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný adaptér typ iii	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nové zariadenie tvoriace pracovné príslušenstvo svahového traktora klasifikované v kategórii „Pn“	áno			
Pracovné zariadenie prispôsobené pre rýchlo upnutie na zadný trojbodový záves kategórie i / ii	áno			
Minimálny priemer odsávacieho ventilátora 500mm, minimálny priemer odsávacej hadice 200mm	áno			
Minimálny objem zásobníka na pokosenú hmotu 2,0m ³	áno			
Minimálna vyprázdňovacia výška zásobníka 1950mm	áno			
Hmotnosť odsávacieho kontajnera maximálne 650kg	áno			
Náter kovových častí v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoroziným účinkom odolný voči bežným poveternostným vplyvom	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
2. Vráťane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny a odovzdania (i) manuálu na obsluhu stroja v slovenskom jazyku a (ii) technického preukazu.
3. Vráťane uvedenia stroja do prevádzky a odskúšania jeho funkčnosti, pričom ponúkaný stroj spĺňa požiadavky Vyhlásenia o zhode EU a CE certifikáciu.
4. Svahový nosič náradia, svojim výkonom musí byť spôsobilý na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EU.
5. Vráťane 100 servisných hodín poskytnutých do 24 hod. od doručenia písomnej požiadavky.
6. Zmluvná cena je stanovená ako pevná a zahŕňa: (i) cenu stroja vrátane ceny troch pracovných adaptérov, (ii) náklady na dopravu stroja do miesta plnenia vrátane vykládky, (iii) náklady na inštaláciu, uvedenie stroja do prevádzky a jeho odskúšanie, (iv) zaškolenie max. 3 osôb a (v) poskytnutie bezplatných 100 servisných hodín špecifikovaných v bode 5. osobitných požiadaviek na plnenie.
7. Požadovaný termín dodania predmetu je do 60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, pričom termín dodania tovaru oznámi dodávateľ e-mailom najmenej 3 dni vopred kontaktnej osobe objednávateľa.
8. Požaduje sa do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť podrobný rozpočet k cene celkom z ponuky úspešného uchádzača s uvedením názvu tovaru, JC bez DPH, DPH, JC s DPH, ceny celkom bez DPH a ceny celkom s DPH. Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
9. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak dodávaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky a nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy, právnymi predpismi a technickými normami.
10. Predpokladom na vystavenie faktúry je zmluvnými stranami podpísaný dodací list/preberací protokol, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.
11. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom.
12. V prípade omeškania s dodaním tovaru (stroja) je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý deň omeškania.

13. Požiadavka na bezplatné poskytnutie 100 servisných hodín autorizovaným servisom. Doručenie do servisu a vrátenie na náklady dodávateľa, v prípade, že servis nebude vykonaný v mieste dodania predmetu zákazky.
14. Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok podstatným spôsobom.
15. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
16. Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že si je vedomý, že sa na konanie v tomto verejnom obstarávaní vzťahuje etický kódex záujemcu/uchádzača vydaný UVO.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava I
 Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Ulica: Bazová 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.12.2021 14:00:00 - 24.02.2022 11:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 97 083,33 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 20,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123857

V Bratislave, dňa 22.12.2021 14:48:01

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
TopKarMoto SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu